Engineer

Klar til AI-agenter

Gennemgang af websites og apps: crawleradgang, læsbart indhold, strukturerede data og agentgrænseflader med aftalt implementering.

Gør oplysningerne på dit website lettere at tilgå og forstå for søgemaskiner og AI-værktøjer. Vi gennemgår crawleradgang, indhold, strukturerede data og de grænseflader, din applikation tilbyder, og gennemfører de aftalte ændringer. Dette site er et eksempel, du kan undersøge. Synlighed i søgeresultater eller AI-svar afgøres fortsat af udbyderen.

Gør ydelsen til et resultat

Lad »Klar til AI-agenter« understøtte et forretningsmål. Vi forbinder det tekniske arbejde med de brugere, den drift og de beslutninger, det skal støtte. Et site eller en app, som de AI-assistenter, jeres kunder bruger, kan finde, læse og handle på, kontrolleret ved hver udgivelse i stedet for lovet én gang.

Se vores ydelser Kontakt os →

Undersøg det relevante arbejde

Brug arbejdet på siden til at undersøge vores tilgang. Spørg til afvejningerne og forudsætningerne bag hvert resultat.

Cases Kontakt os →

Adgangsregler og signaler til indeksering

Vi gennemgår crawleres adgang via robots.txt, sitemappet og indstillinger for søgeindeksering. Dette sites Content Signals-politik tillader søgning, AI-svar og træning; jeres politik kan være en anden. Sider, der skal indekseres, hører til i sitemappet med retvisende ændringsdatoer. IndexNow annoncerer ændringer til deltagende søgemaskiner; modtagelsen garanterer ikke crawling, indeksering eller placering.

Læst: teksten, ikke møblerne

En side bygget til øjne er mest navigation, script og layout, og en agent, der betaler for hvert ord, den læser, betaler for det hele for at nå det afsnit, den kom efter. Hver side her har en Markdown-tvilling på samme adresse: tilføj `index.md`, eller bed om `text/markdown`, og serveren svarer i samme form. `llms.txt` er et kort over hele sitet skrevet til en sprogmodel, `llms-full.txt` er sitet i én fil, og hver side indeholder strukturerede data, der navngiver virksomheden, dens ydelser og sidens plads blandt de andre. Hver forside svarer med en `Link`-header, `rel="describedby"`, der peger på `llms.txt`, så en agent ved, at kortet findes, før den har læst et ord af siden.

Brugbar: i stand til at handle, ikke kun læse

Mange agenter, der betjener en browser, læser en side, som en skærmlæser gør: gennem dens tilgængelighedstræ. Det arbejde, der gør et site brugbart uden mus — rigtige knapper, formularer med labels, overskrifter i rækkefølge, landmærker — er det samme arbejde, der lader en agent finde formularen og udfylde den. Dette site besvarer hvert eneste kriterium i WCAG 2.2 AA skriftligt. For en applikation betyder brugbar et beskrevet API: et OpenAPI-dokument, en MCP-server, hvor agenter skal kunne kalde det direkte, og OAuth-metadata, der lader en agent handle for en bruger, uden at en adgangskode skifter hænder.

At tilføje en fil er **den nemme halvdel** — at vide, hvilke der skal lades være, er arbejdet.

En scanner melder alt, den ikke kan finde; nogen skal afgøre, hvad af det, der er sandt for jer.

En beslutning om hver anbefaling

Nye forslag til agenter kommer hurtigere, end de falder på plads, og en scanner vil melde hvert eneste af dem som manglende. Vi klassificerer hvert fund i stedet for at adlyde det: hvad det gør, hvem der læser det, og hvad det koster at holde det sandt. På dette site betød det, at fem blev fravalgt. Én robots-regel for alle agenter og ikke én pr. agent, fordi en regel skrevet til én crawler i det stille erstatter den generelle for netop den. Intet API-katalog og ingen OAuth-

metadata, fordi der ikke er noget API. Intet agentkort og ingen handelsfil, fordi der ikke er noget her, en agent kan kalde eller købe. En kunde får det samme: en liste over, hvad der skal tilføjes, og en liste over, hvad der skal lades være, hver linje med sin begrundelse.

Efterprøv det i din egen browser

Intet på denne side skal tages på tro. Læs robots.txt, llms.txt, agents.txt og ai.txt, eller åbn denne side som Markdown. Kvalitetsporten læser hver tvilling for efterladt markup og hver sitemap-dato mod sidens historik, og den nægter at udgive, når en af dem er forkert — så den halvdel af sitet, agenter læser, kan ikke i det stille sakke bagud i forhold til den halvdel, mennesker læser.

Sådan forløber et samarbejde

Det begynder med ren læseadgang. Vi ser på, hvad agenter får fra dig i dag — robots-filen, sitemappet, teksten bag layoutet, de strukturerede data, tilgængelighedstræet og, for en applikation, API'et — og giver dig fundene, hver med en beslutning og dens begrundelse. Ændringerne laves derefter i dit repository, gennem dit review, med tjek, der stopper buildet, når en side holder op med at kunne læses, så arbejdet ikke forfalder, når vi går. Det købes som resten af vores arbejde, på vilkårene i hvad det koster.

Vil du have, at agenter finder dig, læser dig rigtigt og får tingene gjort for de mennesker, der sendte dem, så fortæl os, hvad du kører.

Din næste kunde **sender måske en agent først** — sørg for, at den vender tilbage med det rigtige svar.

Det begynder med et kig på, hvad agenter får fra jer i dag — kun med læseadgang — og hvert fund kommer med sin begrundelse.

Bed om et første kig Hvad det koster →

Afgræns opgaven før bestilling

Beskriv arbejdsgangen, de eksisterende grænseflader og de brugere, der har brug for ændringen. Vi kan definere en testbar leverance og en overdragelse, der gør teamet i stand til at vedligeholde løsningen.

Se, hvad det koster Kontakt os →

Gennemgå jeres krav med os

Fortæl os, hvad I har brug for inden for »Klar til AI-agenter«, herunder fristen og det team, der skal vedligeholde løsningen. Vi kan drøfte en praktisk vej frem.

Se vores ydelser

welcome@engineer.company +45 50 10 61 84 København, Danmark

Tag denne side med dig

Visitkort

Lavet med kærlighed af D.

CVR 45969703 · Tagensvej 105C, 3. th, 2200 København N

Copyright © 2025 – nu · Engineer ApS · Alle rettigheder forbeholdes.

Udskrevet fra https://daryna.engineer.company/da/ai-ready/